Dados Cadastrais do Veículo

VW/FOX 1.0 GII

DUS1617

DATA DA CONSULTA: 29 de setembro de 2026 | 15:44:07

ID DA CONSULTA: 6abc06f7dce9d7845a00f453

STATUS DA CONSULTA: Completa

Informações gerais do veículo

Sem problemas: Nenhum risco identificado!

Dados do veículo

Dados principais

PLACA	DUS1617
FABRICAÇÃO	2010
MARCA/MODELO	VW/FOX 1.0 GII
COR	PRATA
PROCEDÊNCIA	NACIONAL
RENAVAM	*******7620
CHASSI	9BWAA05Z4B4021735
NÚMERO DO MOTOR	CCN522757
ANO DO MODELO	2011
TIPO DE VEÍCULO	PASSAGEIRO
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
MUNICÍPIO	CRAVINHOS

Dados auxiliares

TIPO DE CARROCERIA	NÃO APLICÁVEL
CAIXA CÂMBIO	-
NÚMERO CARROCERIA	-
EIXO TRASEIRO	-
EIXOS	2
CAP. MÁX. TRAÇÃO	1
CAP. PASSAGEIRO	-
CILINDRADAS	-
POTÊNCIA	76
TERCEIRO EIXO	-
PBT	-
CAP. CARGA	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 01/10/2026 às 15:56 , sob o número WRPR26704377344 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007222-58.2020.8.26.0506 e código wTu1SGaR.

Dados cadastrais

Dados nacionais

MUNICÍPIO	CRAVINHOS
SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	PASSAGEIRO
COR	PRATA
NÚMERO DI	-
UF	SP
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	CCN522757
TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA

Dados estaduais

SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	PASSAGEIRO
TIPO CHASSI	NORMAL
COR	PRATA
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	CCN522757
COMBUSTÍVEL	ÁLCOOL/GASOLINA

Faturamento

TIPO DE DOCUMENTO FATURADO	JURÍDICA
DOCUMENTO FATURADO	44944635000112

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 01/10/2026 às 15:56 , sob o número WRPR26704377344
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007222-58.2020.8.26.0506 e código wTu1SGaR.

Tabela Fipe

Versão

1.0 MI TOTAL FLEX 8V 3P

Mês de Referência


janeiro/2017

CÓDIGO FIPE	005307-4
VALOR	R$ 22.132,00

Variação de preços Fipe

VALOR ATUAL	R$ 29.052,00	- 0,53%
AGO/2026	R$ 29.208,00	+ 0,37%
JUL/2026	R$ 29.101,00	- 1,91%
JUN/2026	R$ 29.667,00	+ 3,50%
MAI/2026	R$ 28.664,00	+ 0,88%
ABR/2026	R$ 28.413,00	+ 3,31%

Gráfico de variação de preços Fipe



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 01/10/2026 às 15:56 , sob o número WRPR26704377344 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007222-58.2020.8.26.0506 e código wTu1SGaR.

Motor

ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO MULTIPONTO
ASPIRAÇÃO	NATURAL
CILINDRADA	999
CILINDROS	4 EM LINHA
CÓDIGO DO MOTOR	EA111
COMANDO DE VÁLVULAS	ÚNICO NO CABEÇOTE, CORREIA DENTADA
COMBUSTÍVEL	FLEX
CURSO DOS PISTÕES	70,6 MM
DIÂMETRO DOS CILINDROS	67,1 MM
DISPOSIÇÃO	TRANSVERSAL
INSTALAÇÃO	DIANTEIRA
PESO/POTÊNCIA	12,7 KG/CV
PESO/TORQUE	90,8 KG/KGFM
POTÊNCIA ESPECÍFICA	76,1 CV/LITRO
POTÊNCIA MÁXIMA	76 CV (A) 72 CV (G) A 5250 RPM
RAZÃO DE COMPRESSÃO	12:1
TORQUE ESPECÍFICO	10,6 KGFM/LITRO
TORQUE MÁXIMO	10,6 KGFM (A) 9,7 KGFM (G) A 3850 RPM
TUCHOS	HIDRÁULICOS
VÁLVULAS POR CILINDRO	2

Dimensões

ALTURA	1545 MM
CARGA ÚTIL	440 KG
COMPRIMENTO	3824 MM
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	2465 MM
LARGURA	1640 MM
PESO	963 KG
PORTA-MALAS	260 LITROS
REBOQUE COM FREIO	200 KG
REBOQUE SEM FREIO	200 KG
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	50 LITROS
BITOLA DIANTEIRA	1.425 MM
BITOLA TRASEIRA	1.422 MM

Direção

ASSISTÊNCIA	HIDRÁULICA
DIÂMETRO MÍNIMO DE GIRO	11,2 M
PNEUS DIANTEIROS	195/55 R15
PNEUS TRASEIROS	195/55 R15
ÍNDICE DE CARGA	515 KG
ÍNDICE DE VELOCIDADE	210 KM/H

Geral

CONFIGURAÇÃO	HATCH
GARANTIA	1 ANO
OCUPANTES	5
PORTAS	2
PORTE	COMPACTO
PROCEDÊNCIA	NACIONAL

Transmissão

CÂMBIO	MANUAL

Aerodinâmica

COEFICIENTE AERODINÂMICO (CX)	0,353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 01/10/2026 às 15:56 , sob o número WRPR26704377344 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007222-58.2020.8.26.0506 e código wTu1SGaR.

TRAÇÃO	DIANTEIRA (FWD)
ACOPLAMENTO	EMBREAGEM MONODISCO A SECO
VELOCIDADES	5

ÁREA FRONTAL (A)	2,17 M2
COEFICIENTE DE ARRASTO (CX)	0,766

fls. 343

Bateria

CAPACIDADE (AH)	50AH
KG	12,74
LADO DO POLO POSITIVO	DIREITO

Iluminação

FAROL AUXILIAR	HB4
FAROL ALTO	H7
FAROL BAIXO	H1

Lubrificante

CAPACIDADE DE CÁRTER	3,3 LITROS
VISCOSIDADE	5W40
TIPO DE ÓLEO	SINTÉTICO

Consumo

RODOVIÁRIO	9,5 KM/L (A) / 13,5 KM/L (G)
URBANO	7,5 (A) / 11,5 KM/L (G)

Desempenho

VELOCIDADE MÁXIMA	162 KM/H
ACELERAÇÃO 0-100 KM/H	14,1 S

Freios

DIANTEIROS	DISCO VENTILADO
TRASEIROS	TAMBOR

Suspensão

DIANTEIRA	INDEPENDENTE, MCPHERSON
TRASEIRA	EIXO DE TORÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 01/10/2026 às 15:56 , sob o número WRPR26704377344 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007222-58.2020.8.26.0506 e código wTu1SGaR.

Planos de revisão

Kilometragem

10.000 Km

MESES	6
PREÇO TOTAL	-

Peças a Trocar

- Bujao de Oleo do Carter
- Filtro de Combustivel
- Filtro de Oleo
- Oleo do Motor 4
- Trava Poptop 2

Itens a Inspecionar

- Iluminacao Externa
- Sistema de Diagnostico de Eventos
- Sistema de Freio

Situação Legal e Restrições

Atenção: Alguns blocos possuem informações que merecem cuidado!

Restrições

Nacionais

RESTRIÇÕES 1	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS
RENAJUD	CONSTA
MULTA RENAINF	CONSTA

Estaduais

RESTRIÇÕES 2	ALIENACAO FIDUCIARIA
RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

Certificado de segurança veicular (CSV-INMETRO)


Acesse a página de validação de CSV no site e faça a
Consulta Veículo Senatran

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 01/10/2026 às 15:56 , sob o número WRPR26704377344 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007222-58.2020.8.26.0506 e código wTu1SGaR.

Opinião do dono

Pontuação média do modelo por quesitos



Resumo das Opiniões

Conteúdo Gerado por IA

Versão

1.0 MI TOTAL FLEX 8V 3P

De acordo com as opiniões dos usuários, o **Volkswagen Fox 1.0 MI Total Flex 8V 3P** se destaca por seus pontos fortes como a estabilidade, conforto, dirigibilidade, economia e qualidade na construção. Os principais pontos fracos mencionados são o tamanho reduzido do porta-malas e, em alguns casos, o desempenho em subidas. Os defeitos relatados incluem vazamentos, problemas na suspensão (rangidos e dureza) e luz da injeção acesa, além de problemas pontuais como disparos no alarme. No geral, muitos usuários recomendam o veículo para uso diário, destacando sua confiabilidade, desde que a manutenção seja feita corretamente.

SATISFAÇÃO GERAL



8,0

VOCÊ TEM OU JÁ TEVE ESSE CARRO?

DÊ A SUA OPINIÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 01/10/2026 às 15:56 , sob o número WRPR26704377344
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007222-58.2020.8.26.0506 e código wTu1SGaR.

Validação física do veículo

Abaixo apontamos os principais pontos necessários de validação física do veículo

CRLV

O CRLV é impresso em papel moeda por meio de uma técnica chamada impressão calcográfica. Quando você arrasta a parte azul desse documento (onde fica a inscrição “República Federativa do Brasil”) contra uma folha branca, a tinta se solta e mostra que ele é original. Mas atenção: essa técnica de verificação é válida somente para documentos novos, que ainda não estão desgastados. Para validar os documentos em versão eletrônica, basta ler o QR Code pelo aplicativo “VIO”.

PLACA

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo “VIO”. Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

CHASSI

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo “VIO”. Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

MOTOR

Compare o número do motor encontrado na consulta Olho no Carro com o número do motor que está gravado no veículo. Os números não podem ter nenhuma divergência, porque isso é um forte sinal de fraude.

ETIQUETAS

Verifique se as peças do veículo ainda estão com as etiquetas de identificação, porque isso indica que elas são originais e que não foram compradas em mercados clandestinos (de carros roubados ou furtados).

VIDROS

Os vidros do veículo devem ter a gravação de, pelo menos, os 8 últimos dígitos da numeração do chassi. A regra é a seguinte: veículos com 3 e 4 vidros devem ter essa gravação em todos os vidros, já os veículos com 6 ou mais vidros, devem ter a gravação em pelo menos 6 vidros, sendo uma gravação no para-brisa, uma no vidro traseiro e duas nos vidros de cada lateral (exceto nos quebra-ventos).

Assista ao vídeo produzido pelos nossos parceiros do Opinião Sincera que mostra dicas imperdíveis de como fazer uma avaliação veicular completa!

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE FREITAS ANTONELLE, protocolado em 01/10/2026 às 15:56 , sob o número WRPR26704377344 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007222-58.2020.8.26.0506 e código wTu1SGaR.