



Dados Cadastrais do Veículo
VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS
GDX4227

DATA DA CONSULTA: 19 de maio de 2026 | 20:14:18

ID DA CONSULTA: 6a0ceeca1ba764ac58577e78

STATUS DA CONSULTA: Completa

Informações gerais do veículo

[Sem problemas: Nenhum risco identificado!](#)

Dados do veículo

Dados principais

PLACA	GDX4227
FABRICAÇÃO	2017
MARCA/MODELO	VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS
COR	BRANCA
PROCEDÊNCIA	NACIONAL
RENAVAM	*****3637
CHASSI	9BWK45U0JP065581
NÚMERO DO MOTOR	CCR48552
ANO DO MODELO	2018
TIPO DE VEÍCULO	CARGA
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
MUNICÍPIO	UCHOA

Dados auxiliares

TIPO DE CARROCERIA	CARROCERIA ABERTA
CAIXA CÂMBIO	-
NÚMERO CARROCERIA	-
EIXO TRASEIRO	-
EIXOS	2
CAP. MÁX. TRAÇÃO	2.14
CAP. PASSAGEIRO	-
CILINDRADAS	-
POTÊNCIA	-
TERCEIRO EIXO	-
PBT	-
CAP. CARGA	-

Dados cadastrais

Dados nacionais

MUNICÍPIO UCHOA

SITUAÇÃO CIRCULACAO

ESPÉCIE CARGA

COR BRANCA

NÚMERO DI -

UF SP

CATEGORIA PARTICULAR

NÚMERO DO MOTOR CCRX48552

TIPO DE VEÍCULO CAMINHONETE

COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA

Dados estaduais

SITUAÇÃO CIRCULACAO

ESPÉCIE CARGA

TIPO CHASSI NORMAL

COR BRANCA

CATEGORIA PARTICULAR

NÚMERO DO MOTOR CCRX48552

COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA

Informações técnicas do modelo

Tabela Fipe

Versão

ROBUST 1.6 TOTAL FLEX 8V



Mês de Referência

maio/2017



CÓDIGO FIPE

005459-3

VALOR

R\$ 41.077,00


Variação de preços Fipe

VALOR ATUAL	R\$ 51.465,00	+ 1,62%
ABR/2026	R\$ 50.647,00	+ 3,50%
MAR/2026	R\$ 48.935,00	- 1,55%
FEV/2026	R\$ 49.707,00	- 1,49%
JAN/2026	R\$ 50.461,00	+ 1,57%
DEZ/2025	R\$ 49.682,00	+ 0,42%

Gráfico de variação de preços Fipe

Variação dos últimos 06 meses

● ROBUST 1.6 TOTAL FLEX 8V



Ficha técnica

Motor

COMBUSTÍVEL	FLEX
VÁLVULAS POR CILINDRO	2
RAZÃO DE COMPRESSÃO	12,1:1
CURSO DOS PISTÕES	86,9 MM
CILINDRADA	1598 CM3
POTÊNCIA MÁXIMA	104 CV (A) 101 CV (G) A 5250 RPM
TORQUE ESPECÍFICO	9,8 KGFM/LITRO
PESO/TORQUE	65,9 KG/KGFM
POTÊNCIA ESPECÍFICA	65,1 CV/LITRO
ROTAÇÃO MÁXIMA	6500 RPM
CÓDIGO DO MOTOR	EA111
TORQUE MÁXIMO	15,6 KGFM (A) 15,4 KGFM (G) A 2500 RPM
INSTALAÇÃO	DIANTEIRO
ASPIRAÇÃO	NATURAL
DISPOSIÇÃO	TRANSVERSAL
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO MULTIPONTO
CILINDROS	4 EM LINHA
TUCHOS	HIDRÁULICOS
COMANDO DE VÁLVULAS	ÚNICO NO CABEÇOTE, CORREIA DENTADA
PESO/POTÊNCIA	9,9 KG/CV
DIÂMETRO DOS CILINDROS	76,5 MM

Geral

OCUPANTES	2
PORTE	COMPACTO
PORTAS	2
PROCEDÊNCIA	NACIONAL
GARANTIA	3 ANOS
CONFIGURAÇÃO	PICAPE

Aerodinâmica

Dimensões

ALTURA	1562 MM
BITOLA DIANTEIRA	1435 MM
PORTA-MALAS	924 LITROS
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	55 LITROS
LARGURA	1713 MM
COMPRIMENTO	4474 MM
PESO	1028 KG
CARGA ÚTIL	712 KG
BITOLA TRASEIRA	1493 MM
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	2753 MM

Direção

DIÂMETRO MÍNIMO DE GIRO	11,9 M
PNEUS DIANTEIROS	205/60 R15
ASSISTÊNCIA	NÃO ASSISTIDA
PNEUS TRASEIROS	205/60 R15

Bateria

ÁREA FRONTAL (A) 2,27 M2

COEFICIENTE DE ARRASTO (CX) 0,378

ÁREA FRONTAL CORRIGIDA 0,858 M2

Iluminação

FAROL AUXILIAR H4

FAROL ALTO H7

FAROL BAIXO H1

Transmissão

CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS

ACOPLAMENTO EMBREAGEM MONODISCO A SECO

TRAÇÃO DIANTEIRA

Desempenho

VELOCIDADE MÁXIMA 176 KM/H

ACELERAÇÃO 0-100 KM/H 10,5 S

Suspensão

TRASEIRA EIXO DE TORÇÃO

DIANTEIRA INDEPENDENTE, MCPHERSON

LADO DO POLO POSITIVO

DIREITO

CAPACIDADE (AH) 50

KG 12,74

Lubrificante

TIPO DE ÓLEO SINTÉTICO

VISCOSIDADE 5W40

CAPACIDADE DE CÁRTER 3,5 LITROS

Consumo

URBANO 7,5 KM/L (A) / 10,8 KM/L (G)

RODOVIÁRIO 8,8 KM/L (A) / 12,4 KM/L (G)

Freios

DIANTEIROS DISCO VENTILADO

TRASEIROS DISCO SÓLIDO

Planos de revisão

Kilometragem

10.000 Km



MESES 12

PREÇO TOTAL R\$ 38.800,00

Peças a Trocar

- Bujao de Oleo do Carter
- Filtro de Combustivel
- Filtro de Oleo
- Massa de Lubrificação para Fechaduras, Batentes e Teto Solar
- Oleo do Motor 4

Itens a Inspeccionar

- Balanceamento e Alinhamento
- Bateria
- Compartimento do Motor
- Eixos da Suspensao Diant/Tras
- Elemento Filtro do Ar Condicionado
- Iluminacao Externa
- Limpador e Lavador
- Palhetas dos Vidros Para-Brisa e Traseiro
- Pneus
- Sistema de Arrefecimento
- Sistema de Freio

Situação Legal e Restrições

⚠ Atenção: Alguns blocos possuem informações que merecem cuidado!

Restrições ⓘ

Nacionais

RENAJUD CONSTA

MULTA RENAINF CONSTA

Estaduais

RESTRICÇÕES 1 RENAJUD

RENAJUD CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

ADMINISTRATIVA RENAJUD

JUDICIAL CONSTA RESTRICAO JUDICIAL

Certificado de segurança veicular (CSV-INMETRO)

Acesse a página de validação de CSV no site e faça a [Consulta Veículo Senatran](#)

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

Opinião do dono

Pontuação média do modelo por quesitos



Resumo das Opiniões

🔗 Conteúdo Gerado por IA

ROBUST 1.6 TOTAL FLEX 8V

De acordo com as opiniões dos usuários, a **Volkswagen Saveiro ROBUST 1.6 Total Flex 8V** é elogiada pela sua durabilidade, força e capacidade de carga, sendo considerada um bom veículo para o dia a dia. Como pontos fracos, foi relatado o barulho do ar condicionado na velocidade máxima. Não foram mencionados defeitos significativos. Em geral, os usuários a consideram um veículo bom e confiável.

SATISFAÇÃO GERAL



VOCÊ TEM OU JÁ TEVE ESSE CARRO?

DÊ A SUA OPINIÃO

Validação física do veículo

Abaixo apontamos os principais pontos necessários de validação física do veículo

CRLV

O CRLV é impresso em papel moeda por meio de uma técnica chamada impressão calcográfica. Quando você arrasta a parte azul desse documento (onde fica a inscrição "República Federativa do Brasil") contra uma folha branca, a tinta se solta e mostra que ele é original. Mas atenção: essa técnica de verificação é válida somente para documentos novos, que ainda não estão desgastados. Para validar os documentos em versão eletrônica, basta ler o QR Code pelo aplicativo "VIO".

PLACA

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo "VIO". Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

CHASSI

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo "VIO". Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

MOTOR

Compare o número do motor encontrado na consulta Olho no Carro com o número do motor que está gravado no veículo. Os números não podem ter nenhuma divergência, porque isso é um forte sinal de fraude.

ETIQUETAS

Verifique se as peças do veículo ainda estão com as etiquetas de identificação, porque isso indica que elas são originais e que não foram compradas em mercados clandestinos (de carros roubados ou furtados).

VIDROS

Os vidros do veículo devem ter a gravação de, pelo menos, os 8 últimos dígitos da numeração do chassi. A regra é a seguinte: veículos com 3 e 4 vidros devem ter essa gravação em todos os vidros, já os veículos com 6 ou mais vidros, devem ter a gravação em pelo menos 6 vidros, sendo uma gravação no para-brisa, uma no vidro traseiro e duas nos vidros de cada lateral (exceto nos quebraventos).

Assista ao vídeo produzido pelos nossos parceiros do Opinião Sincera que mostra dicas imperdíveis de como fazer uma avaliação veicular completa!

